الجمهورية اللبنانية وزارة الصحة العامة المديرية العامة

رقم المحفوظات: 1/1-1/202 بيروت في 10 نيسان 2007

## تعميم رقم 47 تعريف حالات الالتهاب الكبد الفيروسي الألفي Viral Hepatitis A / Hépatite virale A

يعتمد التعريف التالي لحالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي (A)، الواجب الإبلاغ عنها الى وزارة الصحة العامة:

The state of the s	
- حالة مشتبهة أو محتملة ثبتت مخبريا عبر إيجابية الفحص المصلي للضد النوعي IgM anti-HAV ؛	الحالة المثبتة
- أو حالة مشتبهة أو محتملة مرتبطة وبائيا بحالة مثبتة مخبريا بالتهاب الكبد الفيروسي الالفي (تخالط منزلي أو	Cas confirmé
علاقات جنسية مع إنسان مصاب خلال فترة 15 الى 50 يوم قبل بدء العوارض).	Confirmed case
<ul> <li>Cas suspect ou probable qui est confirmé par le laboratoire avec résultats positifs pour l'IgM anti-HAV;</li> <li>Ou cas suspect ou probable qui présente un lien épidémiologique avec un cas d'hépatite virale A confirmé par le laboratoire (contact domestique ou sexuel avec une personne infectée au cours des 15 à 50 jours précédant l'apparition des symptômes).</li> <li>A suspected or probable case that is confirmed by laboratory testing with presence of IgM anti-HAV antibodies;</li> <li>Or a suspected or probable case who has an epidemiological link with a laboratory-confirmed case of viral hepatitis A (household or sexual contact with an infected person during the 15-50 days before the onset of symptoms).</li> </ul>	
حالة يرقان حاد مع :	الحالة المحتملة
-	Cas probable
- وفحصُ لإلتُّهابُ الكبد الفيروسُيُّ سيُّ (C) سُلبي أو غير متوفر.	Probable case
Cas d'ictère aigue et	
<ul> <li>Résultats négatifs pour l'hépatite virale B (IgM anti-HBc ou HbsAg négatifs);</li> <li>Et résultats négatifs ou inconnus pour l'hépatite virale C (anti-HCV négatifs).</li> </ul>	
Case of acute jaundice with:	
<ul> <li>Negative results for viral hepatitis B (negative IgM anti-HBc or HbsAg antigens);</li> <li>And negative or unknown results for viral hepatitis C (negative anti-HCV).</li> </ul>	

حالة تم تشخيصها من قبل طبيب ومطابقة لعوارض المرض: ذو بدء فجائي مع حمى، يرقان حاد، بول ذات لون داكن،	الحالة المشتبهة
فقدان الشهية، وعكة، تعب شديد، ألم وإنز عاج بطني (الربع العلوي الأيمن). اختبارات وظائف الكبد تبين ارتفاع في	Cas suspect
نسبة موّلد اليوروبيلين في البول وتضاعف نسبة ناقلة الأنين المصلية يزيد عن 2.5 مقارنة مع الحد الاقصى الطبيعي. أ	Suspected case
Cas déclaré par un médecin et compatible avec la description clinique: maladie aiguë comportant une fièvre, un ictère aigu, des urines foncées, de l'anorexie, un état de malaise, une fatigue extrême et une sensibilité dans le quadrant supérieur droit. Les signes biologiques comportent une augmentation de l'urobilinogène dans les urines et une alanine aminotransférase sérique supérieure à 2.5 fois la limite supérieure de la nornale.	
A clinically compatible case as reported by a physician: acute illness typically including fever, acute jaundice, dark urine, anorexia, malaise, extreme fatigue, and right upper quadrant tenderness. Biological signs include increased urine urobilinogen and >2.5 times the upper limit of serum alanine aminotransferase.	
B15	رمز المرض
	ICD-10 / CIM-10

مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمّار

يبلغ:
مديرية الوقاية الصحية
مصلحة الطب الوقائي
وحدة الترصد الوبائي
دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية
مصالح الصحة في المحافظات
أقسام الصحة في الاقضية
نقابيتي أطباء في لبنان والشمال
المحفوظات