

التعاريف الخاصة بمرصد التشوّهات الخلقية عند حديثي الولادة

Malformations Cardiovasculaires	Cardiovascular Defects	التشوّهات الخلقية في الجهاز الدوراني
Communication inter-auriculaire	Atrial septal defect	الفتحة بين الأذينتين أو عيب الحاجز الأذيني
Communication inter-ventriculaire	Ventricular septal defect	الفتحة بين البطينين أو عيب الحاجز البطيني
Canal auriculo-ventriculaire	Common atrioventricular canal (AV canal)	القناة الأذينية البطينية المشتركة
Coarctation de l'Aorte	Coarctation of the aorta	تضيق الأبهري
Communication auriculo-ventriculaire discordante	Discordant ventriculoarterial connection	الوصل البطيني الشرياني اللامتوافق
Hypoplasie du cœur gauche	Hypoplastic left heart syndrome (HLHS)	متلازمة القلب الأيسر الناقص التنسج
Malformations de la valve mitrale et aortique	Malformations of the mitral/aortic valves	التشوّهات الخلقية في الصمامات الأبهريه والمترالية
Malformations de la valve pulmonaire et tricuspidé	Malformations of the pulmonary/ tricuspid valves	التشوّهات الخلقية في الصمام الرئوي والصمام ثلاثي الشرف
Sténose valvulaire pulmonaire	Congenital Pulmonary valve stenosis (PS)	تضيق الصمام الرئوي الخلقي
Ventricule unique	Single ventricle	البطين الواحد
Tétralogie de fallot	Tetralogy of Fallot	رباعية فالو
Malformations Gastro-intestinales	Gastrointestinal Defects	التشوّهات الخلقية في الجهاز الهضمي

Atrésie de l'oesophage sans fistule	Atresia of oesophagus without fistula	الإنسداد المريئي من دون ناسور
Atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne	Atresia of oesophagus with - tracheoesophageal fistula (TEF)	الإنسداد المريئي مع ناسور رغامي مريئي
Absence, atrésie et sténose congénitale du gros intestin	Congenital absence, atresia and stenosis of large intestine	غياب، انسداد وتضيق خلقي للأمعاء الغليظة
Absence, atrésie et sténose congénitale de l'intestin grêle	Congenital absence, atresia and stenosis of small intestine	غياب، انسداد وتضيق خلقي للأمعاء الدقيقة
Fistule congénitale du rectum et de l'anus	Congenital fistula of rectum and anus	ناسور المستقيم والشرج الخلقي
Malformation congénitale de fixation de l'intestin	Congenital malformation of intestinal fixation	تشوه خلقي في تثبيت الأمعاء
Maladie de Hirschsprung mégacôlon	Hirschsprung's disease or congenital aganglionic megacolon	داء هيرشبرونغ أو تضخم القولون اللاعدي الخلقي
Fistule trachéo-oesophagienne congénitale	Congenital trachooesophageal fistula NOS	الناسور المريئي-الرغامي الخلقي، غير محدد
Malformations congénitales du système nerveux central	Central nervous system Defects	التشوهات الخلقية في الجهاز العصبي المركزي
Anencéphalie	Anencephaly	انعدام الدماغ
Syndrome d' Arnold Chiari	Arnold Chiari Syndrome	متلازمة أرنولد – كياري
Encéphalocèle	Encephalocele	التهاب الدماغ/قيلة دماغية
Spina Bifida (ou colonne vertébrale divisée)	Spina bifida	الصلب المشقوق أو السنسنة المشقوقة
Hydrocéphalie congénitale	Congenital hydrocephalus	تضخم الرأس أو موه الرأس الخلقي

Microcéphalie	Microcephaly	صغر الرأس
Fente Labiale et/ou Palatine	Clefts	الشفة المشقوقة والحنك المشقوق (الفتح الحنكي)
Fente labiale	Cleft lip	الشفة المشقوقة
Fente palatine	Cleft palate	الحلق المشقوق
Fente labiale et palatine	Cleft lip and palate	الشفة والحلق المشقوق
Malformations Chromosomiques	Chromosomal Defects	التشوهات الصبغوية الخلقية
Syndrome de Down (T21)	Down's syndrome (T21)	متلازمة داون
Syndrome d'Edward (T18), non spécifique	Edward's syndrome, unspecified (T18)	متلازمة إدوارد
Syndrome de Patau (T13), non spécifique	Patau's syndrome, unspecified (T13)	متلازمة باتو، غير محدد
Malformations Musculo-squelettiques	Musculoskeletal Defects	التشوهات الخلقية في الجهاز العضلي الهيكلي
Luxation congénitale de la hanche, non spécifique	Congenital dislocation of the hip, unspecified	خلع الورك الخافي، غير محدد
Hernie diaphragmatique	Diaphragmatic hernia	فتق في حجاب الحاجز
Gastroschisis	Gastroschisis	إنسقاق البطن الخافي
Omphalocèle	Omphalocele	قيلة الحبل السري

Polydactylie	Polydactyly	كثرة الأصابع أو عنش
Syndactylie	Syndactyly	التصاق الأصابع
Pied – Bot, non spécifique	Clubfoot, NOS	حنف القدم، غير محدد
Malformations de réduction des membres	Reduction defects of the limbs	عيوب الطرف (الأطراف) النقصاني (ة)
Malformations Urogénitales	Genitourinary Defects	التشوهات الخلقية في الجهاز البولي-التناصلي
L'hypospadias	Hypospadias	الإحليل التحتاني
Agénésie rénale	Renal agenesis	عدم تخلق الكلى
Sexe indéterminé, organes génitaux ambigus	Indeterminate sex, ambiguous genitalia	أعضاء تناسلية ملتبسة أو جنس غير محدد
Maladie rénale kystique	Cystic kidney disease	كيسات كلوية
Hydronephrose congénitale	Congenital hydronephrosis	إستسقاء/موه الكلوة الخلقية
Malformations Respiratoires	Respiratory Defects	التشوهات الخلقية في الجهاز التنفسى
Atrésie des choanes	Choanal atresia	إنسداد أو رتق قمع الأنف
Hypoplasie et dysplasie du poumon	Hypoplasia and dysplasia of lung	نقص تنسج وخلل تنسج الرئة
Malformations des Yeux, Oreilles, Visage et Cou	Eye, Ear, Face and Neck Defects	التشوهات الخلقية في العين، الأذن، الوجه والعنق

Anophtamie, microptalmie et macrophtalmie	Anophthalmos, microphthalmos and macropthalmos	انعدام وصغر وضخامة المقلة
Cataracte congénitale	Congenital cataract	الساد الخلقي
Sangle du cou	Webbing of neck (Pterygium colli)	رقبة وتراء
Microtie/Anotie	Microtia/ Anotia	صغر صيوان الأذن/ انعدام الأذن الخارجية
Consanguinité Parentale	Parental Consanguinity	القرابة بين الأب والأم
Cousins du premier degré (mère et père sont des cousins)	1 st degree cousins (mother & father are cousins)	قرابة من الدرجة الأولى (أولاد عم أو خال)
Cousins du second degré (les parents sont des cousins)	2 nd degree cousins (Parents are cousins)	قرابة من الدرجة الثانية (الأهل أولاد عم أو خال)
Cousins du troisième degré ou plus éloignés	More distantly related (related, but to a lesser extent)	قرابة من الدرجة الثالثة أو أبعد من ذلك
Gravidité (Gravidité= parité+ avortements+1)	Gravidity (Gravida= parity+ abortions+ 1)	العدد الكلي لحالات الحمل (من ضمنها الحمل الحالي والإجهاضات)
Parité (le nombre total d'enfants antérieurement mis au monde vivants)	Parity (Total number of previous living births)	عدد الولادات الحية السابقة
Nombre totale d'avortement précédent	Total number of previous Abortions	عدد الإجهاضات السابقة
Avortement spontané antérieur: l'arrêt naturel de la grossesse au stade où l'embryon (ou fœtus) est incapable de survivre seule, en général avant la vingtième semaine de gestation et quand le poids foetal est inférieur à 500 mg.	Previous spontaneous abortion: a naturally occurring termination of pregnancy at a stage where the embryo or the fetus is incapable of surviving independently, generally before the twentieth week of gestation and a fetal	إجهاضات تلقائية سابقة: إنها الحمل وخسارة جنين غير قابل للحياة قبل الأسبوع العشرين من الحمل أو عندما يكون الجنين وزنه يقل عن ٥٠٠ غرامات.

Avortement provoqué antérieur: une intervention externe pour terminer la grossesse pour des raisons médicales ou par choix personnel.	weight less than 500 mg.	إجهاض غير تلقائي سابق إجهاض متعمد بخيار شخصي أو لأسباب طبية في حال كان الحمل يشكل خطراً على الأم.
Date prévue de l'accouchement	Expected date of confinement	تاريخ المتوقع للولادة
Date de la dernière menstruation	Date of last menstrual period	تاريخ آخر دورة شهرية (الميعاد)
Diabète gestationnel: Trouble de la tolérance glucidique de gravité variable survenant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse.	Gestational Diabetes : It is a transient condition that occurs during pregnancy where woman exhibit high blood glucose levels.	سكرى الحمل: هو حالة تتطور خلال فترة الحمل وتتمثل بوجود كمية كبيرة وغير طبيعية من السكر في دم الأم.
Score d'Apgar: Une méthode pour évaluer la condition physique et la vitalité du nouveau – né. Le score consiste en une note globale suite à l'évaluation de cinq éléments spécifiques notés de 1 à 2 chacun. Ces éléments sont les suivants : la respiration, le rythme cardiaque, la couleur de la peau, le tonus et la réactivité.	Apgar Score: A rapid method to evaluate the newborn's physical condition after delivery and to determine any immediate need for extra medical or emergency care. Five factors are used to evaluate the baby's condition and each factor is scored on a scale of 0 to 2. These factors are: type of breathing, heart rate, skin color, muscle tone, and response to stimuli.	درجة أو حرز الأبغار: وسيلة لتقييم الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة مباشرة بعد الولادة. ويتحدد حرز الأبغار بتقييم المولود الجديد على خمسة معايير بسيطة على مقياس مدرج من صفر إلى اثنين. والمعايير الخمسة هي: التنفس، معدل نبضات القلب، لون الجلد، حركة العضلات، والإستجابة للمؤشرات الخارجية.
Statut du nouveau-né en sortant de l'hôpital:	Newborn status at discharge:	حالة الوليد عند مغادرة المستشفى:
En vie	Alive	حي

Décédé	Died	متوفى
Mort-né: Défini par un fœtus mort après la 20 ^{ème} semaine d'aménorrhée et avant la naissance	Stillborn: deaths before birth and after 20 completed weeks of gestation	ولادة جنين ميت: وفاة بعد إتمام الأسبوع الـ ٢٠ من الحمل و قبل الولادة
Interruption Médicale de Grossesse (ou avortement provoqué): Définie comme l'expulsion avant terme, provoquée, de l'embryon ou du fœtus souvent pour des raisons médicales.	Termination of pregnancy (or induced abortion): Defined by the removal or expulsion from the uterus of a fetus or embryo prior to viability mostly for medical reasons.	إنهاء الحمل أو الإجهاض المستحدث: هو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرًا على الحياة وذلك إجمالاً لأسباب طيبة.