

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة للصحة
المحفوظات: ١٢١
بيروت في: ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٦٨ مذكرة رقم

حول الإجراءات الوقائية من مرض الإيبولا في المطار

نظراً لاستمرار ظهور إصابات بمرض الإيبولا في القارة الأفريقية خاصة في ليبيريا، غينيا وسيراليون، ونظراً لخطورة هذا المرض، تتخذ التدابير التالية:

أولاً: يعتبر مريضاً أو مشتبهاً بالإصابة بمرض الإيبولا من تنطبق عليه الموصفات المذكورة في التعريف المرفق.


ثانياً: من أجل نشر التوعية حول هذا المرض بين المواطنين لا سيما القادمين والمسافرين في المطار من وإلى البلدان الموبوءة، يقوم قسم الحجر الصحي بتوزيع النشرة الارشادية المرفقة للمسافرين المغادرين والقادمين من هذه الدول.

ثالثاً: عند تلقي الإبلاغ عن مسافر مشتبه بإصابته على متن إحدى الطائرات تقوم الوحدات التابعة لمديرية الوقاية الصحية، بما يلي:
متابعة الأشخاص الذين كانوا على احتكاك مباشر أو غير مباشر مع سوائل المريض على متن الرحلة وذلك لمدة ثلاثة أيام.

تشمل المتابعة المسافرين الذين كانوا يجلسون على يمين ويسار وأمام وخلف المريض وأمامه ومن طاقم الطائرة الذين تولوا العناية به وكذلك عامل النظافة الذين قاموا بتنظيف الطائرة التي سجلت على متنها حالة مشتبهة.
تستعمل بطاقة التعريف المرفقة لهذه الغاية.

مرفق بطاقة

- تعريف الحالات
- استمرار متابعة الحالات
- النشرة الارشادية الخاصة بمرض الإيبولا



٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ - آستانة
٢٠١٤ - ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

بيان كمان
بيان كمان

بيان:

- معايير الوفاة
- مديرية الوقاية الصحية
- مصلحة الطب الوقائي
- دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية
- برنامج الرصد الوبائي
- قسم الحجر الصحي في المطار
- منظمة الصحة العالمية
- المحفوظات

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة

رقم المخطوطة:
بررت في

٢٠٠٧ ١٥ نisan

تعقيم رقم ٥

تعريف حالات داء فيروس إيبولا - ماربورغ

Maladie à virus Ebola et maladie à virus Marbrug
Ebola and Marbug viral diseases

يعتمد التعريف التالي لحالات الجذام، الواجب الإبلاغ عنها إلى وزارة الصحة العامة، في خلال ٢٤ ساعة من تشخيصها:

في حل نقشي وباء:

- أي شخص لامس أو خالط حالة سريرية، ويعاني من حمى ذو بدء مفاجئ؛
- أو أي شخص يعاني من حمى مفاجئة، وعلى الأقل ثلاثة من العوارض التالية: صداع، غثيان وقيء، فقدان الشهية، إسهال، تعب شديد، ألم في البطن، الألم عامّة وفي المفاصل، صعوبة البلع، صعوبة في التنفس، حازق؛
- أو أي حالة وفاة غير معروفة السبب.

الحالة المخططة

Cas probable de la maladie à virus Ebola et

Probable case of Ebola-Marbrug disease

En situation d'épidémie:

- Toute personne ayant été en contact avec un cas clinique et présentant une fièvre soudaine ;
- Ou toute personne présentant une fièvre soudaine et 3 des signes suivants: céphalées, nausées et vomissements, perte d'appétit, diarrhée, fatigue intense, douleurs abdominales, douleurs généralisées ou articulaires, difficulté à avaler, difficultés respiratoires, hoquet ;
- Ou tout décès inexpliqué.


In epidemic situation:

- Any person having had contact with a clinical case and presenting with acute fever;
- Or any person presenting with acute fever and 3 of the following: headache, vomiting/nausea, loss of appetite, diarrhea, intense fatigue, abdominal pain, general or articular pain, difficulty in swallowing, difficulty in breathing, hiccoughs;
- Or any unexplained death.

صورة طين الهمملي
بتثبت في ١١٧

للمطبوعون

باتزيل حفظ



في حال تفشي وباء:

- شخص دون عوارض، لامس أو خالط ، خلال ٢١ يوم الماضية، جسد حالة مثبتة أو محتملة لداء إيبولا- ماربورغ، أو سوانحه الجسدية (وذلك خلال عنايته بالمريض، أو إثناء الجنائزات، أو أثناء تداول عينات مخبرية قد تكون ملوثة).

مخالط لداء فيروس إيبولا -

ماربورغ

Cas contact de la maladie à virus Ebola et Marburg

Contact of Ebola-Marburg disease

En situation d'épidémie:

- Sujet asymptomatique ayant été en contact physique au cours des 21 jours écoulés avec un cas confirmé ou probable ou avec les liquides corporaux de ce cas (par exemple en prenant soin d'un(e) malade, en prenant part à une cérémonie de funérailles, en manipulant des échantillons de laboratoire qui pouvaient être infectés).

In epidemic situation:

- An asymptomatic person having had physical contact within the past 21 days with a confirmed or probable case or his/her body fluids (care for patient, participation in burial ceremony, handling of potentially infected laboratory specimens).

حالة المثبتة

- أي حالة حمى نزفية أو أي حالة محتملة لداء إيبولا- ماربورغ ثبتت مخبرياً :
- إيجابية فحص المستضد، أو فحص IgM غير انتبار البيرز؛
- أو عزل الفيروس (في مختبر من مستوى الأمانة البيولوجية BSL4)
- أو إيجابية فحص المنعى الكيميائي النسيجي لغزارة من الجلد؛
- أو إيجابية اختبار PCR .

Cas confirmé de maladie à virus Ebola-Marburg

Confirmed case of Ebola-Marburg viral disease

Tout cas suspect (fièvre hémorragique) ou probable avec confirmation de laboratoire :

- Recherche des antigènes ou des IgM par ELISA dans le sérum ;
- Ou isolement du virus (à n'entreprendre que dans un laboratoire de niveau 4 de sécurité biologique) ;
- Ou biopsie cutanée positive (immunohistochimie) ;
- Ou PCR positive avec confirmation de la séquence.

Any suspected (haemorrhagic fever) or probable case that is laboratory-confirmed:

- Positive ELISA antigen detection or IgM capture;
- Or positive virus isolation (only in laboratory of biosafety level 4);
- Or positive skin biopsy (immunohistochemistry);
- Or positive PCR with sequence confirmation.

رمز المرض Marbrug viral disease - A98.3

Ebola viral disease - A98.4

ICD-10 / CIM-10

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمار



صورة طبقة الأصلية
تبينت في ٢٠١٧

بيان: مديرية الوقاية الصحية
مصلحة نسب برقاني
رخصة الترخيص برقاني
دائرة مكافحة الأمراض الإل撅ية
مصلحة لصحة في المحافظات
القضاء الصحبي في الأقضية
تنبيه صحة في لبنان والشوف
نقابة مستشفى الخصة
محفوظات



الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
دائرة الحجر الصحي

بطاقة تعريف

الرجاء تعبئة هذه البطاقة وتسليمها الى مركز الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي

Please fill the form and give it to the Quarantine Service at Rafic Hariri International Airport

Priere de remplir la fiche et la soumettre au Service du Controle Sanitaire a l'Aeroport International de Rafic Hariri

Family name / Nom de famille / الشهرة	First name / Prenom / الاسم
Nationality / Nationalite / الجنسية	Date of birth / Date de naissance / تاريخ الولادة
Flight name and number / Nom & numero du vol اسم الرحلة ورقمها	Date of arrival to Lebanon / date d'arrivee au Liban / تاريخ القدوم الى لبنان
Address in Lebanon / Adresse au Liban / العنوان في لبنان	
Phone number in Lebanon / Telephone au Liban / رقم الهاتف في لبنان	
<p>البلدان التي مكثت فيها خلال 21 يوما قبل الوصول الى لبنان Countries where you have been 21 days before arrival to Lebanon Pays ou vous avez séjourné durant les 21 jours avant votre arrivée au Liban</p> <p>هل خالطت احد المصابين او المشتبه باصابتهم بمرض الايبولا ؟ Have you been in contact with a person affected with Ebola? Etiez-vous en contact avec un patient atteint par l'Ebola?</p>	
<p>ما مدة اقامتك في لبنان ؟ For how long will you stay in Lebanon?</p> <p>Quelle est votre durée de séjour au Liban?</p> <p>خلال 21 يوما من قدوتك الى لبنان، كيف يمكن الاتصال بك ؟ During the following 21 days on arrival to Lebanon, how can you be reached? Pour les 21 jours suivant votre arrivée au Liban, quel est le moyen de vous rejoindre?</p>	
خاص بمركز الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي	

وجود ألم في الحنجرة : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا	درجة الحرارة : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا
وجود غثيان أوقيؤ : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا	وجود نزيف داخلي أو خارجي : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا
نتيجة الفحص السريري :	
أعطي التعليمات الخطية : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا	أحال الى الطبيب / مستشفى : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا
الامضاء : _____	التاريخ : _____
الامضاء : _____	الاسم الصيبي : _____

ما هو مرض الإيبولا وما هي عوارضه؟

يعتبر مرض الإيبولا مرضًا فيروسيًا يتسبب بحمى نزفية حادة. أما عوارضه فتتلخص بصداع وحمى فجائية، ضعف شديد، آلام في العضلات وألام في الحنجرة. يتبعها غثيان وقيء وإسهال ونزيف خارجي وداخلي خاصّة في المراحل الأخيرة للمرض. كما يعاني المريض من قصور كلوي وكبدي حاد.

كيف ينتقل المرض؟

ينتقل الإيبولا من إنسان إلى آخر عن طريق الاحتكاك المباشر بشخص مصاب أو عند استخدام الأدوات الخاصة للمريض أو عند الاحتكاك بسوائل الجسم لشخص مصاب.

يجب الانتباه إلى أن المريض قد يبقى بعد شفائه مصدرًا للعدوى لمدة ثلاثة أشهر لا سيما من خلال العلاقات الجنسية

ما هي فترة حضانة المرض؟

تتراوح فترة حضانة المرض بين يومين إلى أسبوع عادة وقد تطول إلى حوالي 21 يوماً في بعض الحالات.

ما هي أساليب الوقاية من هذا المرض؟

- تجنب الاحتكاك المباشر من أي شخص مصاب
- تجنب استعمال الأدوات الخاصة للمريض لا سيما شفرات الحلاقة
- تجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص القادمين من بلدان ظهر فيها المرض حالياً، وذلك لفترة أسبوع من تاريخ وفوده إلى لبنان
- في حال كنت قادماً من بلد موبوء، الرجاء تعبئة الاستمارة الخاصة بمركز الحجر الصحي في المطار وتجنب الاحتكاك المباشر مع أقربائك في لبنان لمدة لا تقل عن أسبوع.
- في حال كنت قادماً من بلد موبوء، يجب مراجعة الطبيب حالاً وإبلاغ وزارة الصحة العامة (راجع أرقام وزارة الصحة في أسفل هذه الصفحة) في حال ظهر عليك أحد الأعراض التالية خلال فترة لا تتجاوز الـ 21 يوماً من تاريخ الوفود إلى لبنان:

- حرارة مرتفعة فجائية
- إسهال وغثيان وقيء ووهن شديد فجائيين
- نزيف حاد

للاتصال بوزارة الصحة العامة:

- دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية: د. عاتكة بري: 01/611845-03/976032
- قسم الحجر الصحي-المطار: د. حسن ملاح: 01/629352- 03/282258